

### PVC Kloakrør & Fittings

**Beskrivelse:** PVC kloakrør & fittings med indstiksmuffe & løs gummiring

**Farve:** Rødbrun, RAL 8023

**Godkendelse:** VA godkendt.


### PVC kloakrør, 3-lags m/ løs gummiring

**Beskrivelse:** PVC kloakrør med indstiksmuffe & løs gummiring

**Farve:** Rødbrun, RAL 8023

**Nyttelængde:** 250, 500, 1000, 2000, 3000 eller 5000 mm.

**Godkendelse:** VA godkendt / EN1401



Dimension mm	Antal lgd. Pr. palle	Nyttelængde mm	VVS-nr.
110	50	250	19.5011.025
110	96	500	19.5011.050
110	86	1000	19.5011.100
110	86	2000	19.5011.200
110	86	3000	19.5011.300
110	86	5000	19.5011.600
160	45	500	19.5012.050
160	40	1000	19.5012.100
160	40	2000	19.5012.200
160	40	3000	19.5012.300
160	40	5000	19.5012.500
200	25	500	19.5013.050
200	25	1000	19.5013.100
200	25	2000	19.5013.200
200	25	5000	19.5013.500
250	20	1000	19.5014.100
250	20	2000	19.5014.200
250	20	5000	19.5014.500
315	12	1000	19.5015.100
315	12	2000	19.5015.200
315	12	5000	19.5015.500
400	6	1000	19.5016.100
400	6	2000	19.5016.200
400	6	5000	19.5016.500
500	4	1000	19.5017.100
500	4	2000	19.5017.200
500	4	5000	19.5017.500

### PVC kloak bøjning



Dimension mm	Graddtal	Karton Stk.	VVS-nr.
110	15	25	19.5057.110
110	30	25	19.5055.110
110	45	25	19.5053.110
110	87	25	19.5051.110
160	15	15	19.5057.160
160	30	15	19.5055.160
160	45	15	19.5053.160
160	87	15	19.5051.160
200	15	4	19.5057.200
200	30	4	19.5055.200
200	45	4	19.5053.200
200	87	4	19.5051.200
250	15	4	19.5057.250
250	30	4	19.5055.250
250	45	4	19.5053.250
250	87	4	19.5051.250
315	15	9	19.5057.315
315	30	9	19.5055.315
315	45	9	19.5053.315
315	87	9	19.5051.315
400	15	5	19.5057.400
400	30	5	19.5055.400
400	45	5	19.5053.400
400	87	2	19.5051.400
500	15	2	19.5057.500
500	30	2	19.5055.500
500	45	2	19.5053.500
500	87	1	19.5051.500

### PVC kloak grenrør



Dimension mm	Gradtal	Karton Stk.	VVS-nr.
110/110	45gr.	25	19.5063.110
160/110	45gr.	10	19.5053.120
160/160	45gr.	10	19.5063.160
200/200	45gr.	10	19.5063.200
200/160	45gr.	10	19.5063.220
250/250	45gr.	10	19.5063.250
315/315	45gr.	4	19.5063.315
400/400	45gr.	1	19.5063.400
500/500	45gr.	1	19.5063.500
110/100	87,5gr.	15	19.5064.110
160/110	87,5gr.	5	19.5064.120
160/160	87,5gr.	5	19.5064.160
200/200	87,5gr.	2	19.5064.200
200/160	87,5gr.	2	19.5064.220
250/250	87,5gr.	2	19.5064.250
315/315	87,5gr.	1	19.5064.315
400/400	87,5gr.	1	19.5064.400
500/500	87,5gr.	1	19.5064.500

### PVC kloak skydemuffe



Dimension mm	Karton Stk.	VVS-nr.
110	25	19.5085.110
160	15	19.5085.160
200	5	19.5085.200
250	5	19.5085.250
315	2	19.5085.315
400	1	19.5085.400
500	1	19.5085.500

### PVC kloak dobbeltmuffe




Dimension mm	Karton Stk.	VVS-nr.
110	25	19.5081.110
160	15	19.5081.160
200	5	19.5081.200

### PVC kloak slutprop



Dimension mm	Karton Stk.	VVS-nr.
110	25	19.5077.110
160	25	19.5077.160
200	20	19.5077.200
250	10	19.5077.250
315	5	19.5077.315
400	5	19.5077.400
500	2	19.5077.500

### PVC kloak slutmuffe



Dimension mm	Karton Stk.	VVS-nr.
110	25	19.5078.110
160	25	19.5078.160
200	20	19.5078.200
250	10	19.5078.250
315	5	19.5078.315
400	5	19.5078.400
500	2	19.5078.500

### PVC kloak reduktion



Dimension mm	Karton Stk.	VVS-nr.
160/110	15	19.5073.110
200/160	15	19.5073.160
250/200	5	19.5073.200
315/250	3	19.5073.250
400/315	1	19.5073.315
500/400	1	19.5073.400